

# Los basics

Una guía de referencia para  
Nuevos acogidos y adoptantes



 Orlando Rabbit  
Care & Adoptions



## TABLA DE CONTENIDO

¿Estoy listo para un conejo? .....	
Niños y Conejos.....	
Otras Mascotas y Conejos.....	1
Vivienda.....	2
Los conejos no deben vivir afuera.....	2
Requisitos de la dieta diaria.....	2
Cajas de arena.....	4
Heces de los conejos-Tipos y Aspectos en tener en cuenta.....	7
Aseo.....	9
Corte de uñas.....	10
Dientes.....	11
juguetes.....	11
Atención médica.....	12
Estasis gastrointestinal (estasis GI).....	12
¿Qué es RHDV2?.....	13
Encontrar un veterinario exótico.....	13



## ¿Estoy listo para un conejo?

Si nunca ha tenido un conejo, es posible que descubra que son mucho más trabajo de lo que podría esperar. Los conejos pueden vivir de 10 a 12 años con el cuidado adecuado. Su dieta es estricta y necesitan ejercicio diario y socialización. Los conejos pueden ser maravillosas mascotas domésticas, pero debes saber qué esperar antes de traer uno a casa. Las cosas a considerar son

- el nivel de actividad de su hogar, • las edades de sus hijos, • las otras mascotas que viven en la casa, • la cantidad de horas que pasa fuera de casa.

Los conejos prefieren un entorno de vida suave y tranquilo. Considere el nivel de ruido de su entorno antes de acoger o adoptar.

## niños y conejos

Si se ha tomado la decisión de seguir adelante con la crianza temporal o la adopción de un conejo doméstico y tiene hijos, a continuación encontrará algunos mitos comunes sobre los niños y los conejos.

### MITO 1: A LOS CONEJOS LES ENCANTA SER ABRAZADOS Y ABRAZADOS.

Los conejos rara vez se ajustan al estereotipo lindo y tierno en los libros infantiles y en la televisión. Son animales frágiles que a menudo se asustan cuando los recogen. Los niños más pequeños todavía están desarrollando habilidades motoras finas, lo que a menudo puede hacer que levanten un conejo de forma incorrecta o que lo sujeten con demasiada presión. El manejo inadecuado puede hacer que el conejo patee y luche por escapar, con el riesgo de lesionar al conejo o al niño. Dado que a los conejos generalmente no les gusta que los carguen, puede ser un desafío para sus hijos más pequeños interactuar con ellos. Se requiere la supervisión adecuada de un adulto.

### MITO 2: LOS CONEJOS SON MASCOTAS EXCELENTES PARA LOS NIÑOS PORQUE NO REQUIEREN MUCHO ESPACIO.

Los conejos requieren un recinto de un mínimo de ocho pies cuadrados y deben tener al menos tres o cuatro horas de tiempo libre al día. Nunca deben vivir en jaulas o cobertizos, ya que esos recintos son demasiado pequeños, y NUNCA deben vivir al aire libre.

### MITO 3: MI HIJO PODRÁ CUIDAR ÚNICAMENTE AL CONEJO.

El cuidador principal de un conejo siempre debe ser un adulto. La novedad de una nueva mascota puede desaparecer rápidamente, dando como resultado una alimentación inadecuada y una observación inadecuada de sus hábitos alimenticios. Los conejos tienen dietas especializadas que requieren mucha atención. Los conejos necesitan un cepillado regular, corte de uñas, limpieza diaria de su recinto y observación diaria de sus patrones de alimentación para detectar posibles problemas médicos. Los niños solos no pueden cumplir con muchos de estos requisitos.



Un conejo debe ser una mascota familiar, no solo la mascota de un niño. Usted conoce la personalidad de su hijo mejor que nadie y puede determinar si su hijo puede aburrirse con un conejo porque no interactúa con los niños como lo haría un perro o un gato.

Recomendamos que un niño que quiera un conejo como mascota tenga al menos siete años de edad o más.

En última instancia, tener un conejo es muy parecido a tener otro hijo: un niño pequeño. Es fundamental considerar la vida que merece cada miembro de la familia, y esto incluye a los conejos. Los conejos pueden ser hermosas adiciones a la familia, pero solo cuando la familia está lista y el entorno es el adecuado.

## Otras mascotas y conejos

¿Pueden los conejos ser amigos de perros o gatos? Sí, con un poco de paciencia y la personalidad adecuada de todos los animales involucrados, los conejos pueden hacerse amigos de perros o gatos.

Los conejos que son buenos candidatos para un amigo canino o felino son

1 extrovertido, 2  
confiado, 3  
relajado, 4  
tranquilo.

Los rasgos que hacen que los perros y los gatos sean buenos candidatos para un amigo conejo incluyen

1 instinto de presa BAJO ,  
2 sigue bien las órdenes básicas, 3 actitud  
tranquila y sumisa, 4 edad adulta (los cachorros  
y los gatitos son demasiado bulliciosos).

### Consejos de introducción

Nunca permita que un perro o un gato se encuentre con un conejo que no esté dentro de un corral de ejercicios. Permita que el perro o el gato exploren el exterior del corral mientras el conejo está dentro. Para los perros, es mejor tenerlos con correa durante las presentaciones para correcciones rápidas. Sostener a un gato en tu regazo es una forma segura de permitirle sentirse seguro mientras te da control si la presentación no sale según lo planeado.

Una vez que te sientas cómodo, puedes poner al perro en el corral de ejercicios mientras el conejo deambula libremente para ver cómo responde. Mantenga las sesiones cortas y extiéndalas gradualmente. Proceda lentamente, no salte al segundo encuentro y salude dejando que los animales deambulen libremente, incluso si parecían llevarse bien la primera vez. Esté atento a cualquier comportamiento agresivo o de persecución.


Una vez que sean amigos, siempre supervisa las interacciones, incluso si se llevan bien.  
Alimente siempre en áreas separadas y nunca permita que su perro o gato persiga a su conejo, incluso mientras juega.

Nunca permita que su conejo se acerque a una caja de arena para gatos que contenga arena aglomerante. Aglomeración  
La arena para gatos es peligrosa para los conejos, ya que es probable que la ingieran. Ingerirlo causará un bloqueo intestinal mortal. Puedes usar arena de pino secada al horno tanto para tu conejo como para tu gato.



## Alojamiento de Vivienda

Tu conejo necesitará elementos específicos para vivir de forma segura en tu hogar. Los conejos de interior prefieren tener su espacio personal, al igual que los humanos. No necesitan un área grande, un 4ft. El corral de 4 pies funciona mejor. La itinerancia libre sigue siendo necesaria para que un conejo haga ejercicio y se mantenga en forma. Necesitan un espacio para llamar su hogar.



Bolígrafo de ejercicio



Moqueta Pelo Corto 4x6



Azulejos de espuma para piso de garaje

El equipo que ves arriba es ideal para conejos domésticos. Si tienes un conejo al que le gusta saltar, una sábana colocada sobre la parte superior del corral generalmente disuade este comportamiento. Si el conejo continúa saltando fuera del corral, se puede comprar una tapa con estructura de metal en Midwest™. Esto solo funciona en la configuración cuadrada. Una vez más, no se recomiendan jaulas ni conejeras.

Los revestimientos de suelos también son importantes. Un conejo necesita tracción para saltar. Es esencial tener alfombras alrededor de su casa y en el corral si tiene pisos de baldosas o de madera. Los conejos pueden desarrollar patas separadas si no pueden agarrarse con las patas.\* Los tipos de pisos apropiados incluyen

1 Pavimento de garaje de loseta, 2 Moqueta de pelo corto, 3 Piezas de linóleo antideslizante, 4 Pavimento de goma.

\* Las superficies resbaladizas en el hogar pueden poner al conejo en riesgo de desarrollar una pata abierta. Los signos de la pierna abierta son una extremidad fuera del costado del cuerpo, o no salta como un conejo común.

## Los conejos no deben vivir afuera

A menudo nos preguntan por qué no permitimos que nuestros conejos se mantengan al aire libre. Casa los conejos son precisamente eso: conejos domésticos. No son salvajes y no se crían para ser mascotas al aire libre. Los conejos domésticos son susceptibles a los tábanos, pulgas, garrapatas, moscas, sarna, ácaros del oído y muchos otros problemas (consulte la página 3).

¿Puedo pasear a mi conejo con una correa? - Mary Cotter y Amy Sedaris (rabbit.org) <https://www.youtube.com/watch?v=MZHqYd8ddI4>






Ácaros de oído



Golpe de mosca



Agujero para moscas bot

No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de mantener un conejo doméstico en el interior. No pueden soportar el calor de Florida. No pueden protegerse de los depredadores, y tenemos muchos. Los animales salvajes en Florida se encuentran en todos los vecindarios y patios traseros. Mantenga a su conejo a salvo: EN INTERIORES.

## Requisitos de la dieta diaria

La dieta diaria de un conejo consiste en acceso ilimitado a heno y agua frescos. También deben recibir verduras frescas, gránulos de alta calidad y alguna golosina ocasional. La alimentación diaria típica de un adulto debe consistir en

- 1 ochenta por ciento de heno timothy, 2 de
- 2 a 4 tazas de verduras de hojas verdes,
- 3 ¼ de taza de gránulos por cada 4 a 8 libras de peso corporal.
- 4 La fruta no se recomienda para conejos domésticos. Las golosinas azucaradas, que pueden causar estasis GI, no son necesarias para la dieta de un conejo.

Los conejos menores de 6 meses deben ser alimentados

- 1 cantidad ilimitada de heno de alfalfa, 2 pellets ilimitados de conejo joven.
- 3 Introduzca verduras frescas a las 12 semanas de edad en cantidades menores.

¡HENO! El heno es una parte esencial de la dieta de un conejo. Sin heno, los conejos están sujetos a enfermedades como estasis gastrointestinal (que se discutirá más adelante), problemas dentales y muerte prematura. Necesitan acceso ilimitado a heno fresco las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A continuación se enumeran algunas de las razones por las que el heno debe ser el 80 % de la dieta de su conejo:

- 1 Ayuda a los conejos a mantener un peso saludable.
- 2 Ayuda a mantener recortados sus dientes en constante crecimiento.
- 3 Promueve un intestino sano.
- 4 La creación de juguetes interactivos con heno fomenta comportamientos naturales como la búsqueda de alimento.



## tipos de heno

El heno de alta calidad es esencial para los conejos. Los tipos de heno pueden variar de una tienda de mascotas a una tienda de productos agrícolas. El buen heno debe ser verde y oler fresco; no debe sentirse como paja. Tu conejo comerá más heno si es de mejor calidad.

Los conejos necesitan acceso ilimitado a heno fresco y debe constituir el 80 % de su dieta diaria. El heno ayuda a promover un intestino saludable, lima los dientes y reduce las bolas de pelo y otros bloqueos. Hay varios tipos diferentes de heno que un conejo puede comer. Cambiar sus opciones y marcas de heno puede alentar a los comedores quisquillosos a comenzar a masticar y, a veces, puede reducir los síntomas de alergia en humanos y conejos.

Tipo	Descripción	Usos
1er Corte Timothy Hay	Alto en tallo, bajo en hoja; piezas largas y rígidas	Ideal para conejos que luchan con GI Stasis o problemas de dientes. Ayuda al desgaste de los dientes y al ser más bajo en grasa ayuda a mantener el peso. Este heno es alto en fibra y bajo en grasas y proteínas.
2do corte Timothy Hay	Tallo flexible con hoja mediana	Este tipo de heno tiene la combinación perfecta de nutrientes y es la elección principal de heno para la mayoría de los dueños de conejos.
3.er corte Timothy Hay	Verde más oscuro mezclado con marrón; piezas más suaves	Este tipo de heno es genial para los quisquillosos, problemas de dientes, dolor de boca o para conejos que necesitan ganar un poco de peso. Este heno es ultra suave y frondoso.
heno de huerta	Hoja más gruesa y más suave y más baja en proteínas que Timothy Hay	Ideal para conejos y humanos que tienen alergias a otros tipos de heno, ya que produce menos polvo que otros tipos de heno. También es un excelente heno para los comedores quisquillosos o para combatir el aburrimiento del heno.
heno de avena	De color amarillento y tiene algo de avena unida a tallos largos.	Ideal para humanos y conejos que sufren de alergias a Timothy Hay. Este heno atraerá incluso a los más quisquillosos y puede ser útil si tu conejito necesita perder un poco de peso.
heno botánico	Mezcla de hierbas aromáticas mezcladas con timoteo heno	Este tipo de heno puede estimular el apetito de heno de tu conejo. Se puede comer solo como una golosina o mezclado con otros henos para crear una apetitosa comida de fibras largas.
heno de alfalfa	Alto en grasas y calorías y tiene tres veces más calcio que otros henos. Considerado un tipo de planta leguminosa en la familia de los guisantes, no hierba como otros tipos de heno.	Se utiliza para conejos jóvenes en crecimiento. Bajo la dirección de su veterinario, también se puede administrar a conejos adultos en pequeñas cantidades que se recuperan de una cirugía debido a su alto nivel de proteínas. Alimentar con demasiada alfalfa a un conejo adulto puede ser perjudicial y causar problemas de salud asuntos.



## Pellets

Los gránulos deben constituir aproximadamente el 5 % de la dieta de tu conejo. Como ocurre con cualquier alimento, no todos los gránulos tienen la misma calidad. Las tiendas de mascotas llenan sus estantes con alimentos que prometen ser "gourmet", "premium", "mejorar la salud dental", "fortificados con vitaminas" o contener "ingredientes totalmente naturales". No se deje engañar por la publicidad llamativa. Los gránulos a base de heno timothy de calidad superior son todas las necesidades de su conejo. Debe evitar las marcas comerciales de alimentos en gránulos con semillas, piezas de colores llamativos, frutos secos, maíz o avena, ingredientes artificiales o marcas que incluyan vitaminas o minerales añadidos. Si está alimentando a su conejo con una dieta saludable centrada en el heno y las verduras frescas, no necesitan vitaminas ni minerales adicionales.

Encontrará artículos que argumentan el verdadero beneficio de los gránulos en la dieta de un conejo. Los dueños de conejos e incluso los veterinarios están divididos sobre el tema. Si elige alimentar a un alimento con gránulos de menor calidad, debe reemplazar el valor nutricional perdido aumentando las verduras que proporciona. Consulte a un veterinario experto en conejos sobre el mejor plan de dieta para su conejo.

## Verduras

Las verduras son conocidas como "verduras" para la mayoría de las personas conocedoras de conejos y son cruciales para la salud de tu conejo. Sin embargo, el TIPO de verduras es tan importante como la cantidad. La lista a continuación no incluye todo, pero la lista de lo que NO debe alimentar a su conejo es importante para su salud. Los conejos tienen un sistema digestivo delicado y cualquier cosa que pueda alterar ese sistema es peligroso para su salud.

Alimente una variedad de estos diariamente:

- Brotes de alfalfa • Rúcula
- Albahaca • Cabezas de zanahoria • Apio
- (cortado en trozos pequeños) • Cilantro • Trébol y brotes de trébol
- Hojas y flores de diente de león • Eneldo • Escarola • Escarola • Lechuga de hoja verde • Lechuga de hoja roja • Pimientos verdes
- Lemongrass
- Hojas de menta • Orégano • Perejil
- Radicchio • Puntas de rábano • Lechuga romana
- (NUNCA iceberg) • Romero • Salvia • Hojas de nabo • Tomillo • Berro • Wheatgrass
- Calabaza amarilla • Calabaza calabacín

Los siguientes alimentos no deben ofrecerse más de una vez por semana. La col rizada y las espinacas tienen un alto contenido de calcio, que los conejos no necesitan. Si se administra en grandes cantidades durante un período de tiempo prolongado, puede causar problemas renales en el futuro.

- Tapas de remolacha • Bok choy • Hojas y tallos de brócoli • Col rizada
- Hojas de mostaza



Los alimentos ricos en carbohidratos y azúcar pueden causar gases en los conejos. En lugar de si le das frutas y zanahorias a tu conejo, debes darle golosinas de calidad decente.

#### NUNCA ALIMENTES CON ÉSTOS A TU CONEJO

- Aguacates •
- Pan • Col
- Chocolate •
- Galletas •
- Crackers •
- Cereales •
- Maíz •
- Lechuga iceberg
- Nueces
- Cebolla •
- Pasta •
- Patata cruda o piel •
- Ruibarbo •
- Semillas
- Golosinas azucaradas • Gotas de yogur

Estos artículos y otras "golosinas" humanas pueden causar problemas intestinales, incluido un crecimiento excesivo tóxico de bacterias "malas" en el tracto intestinal. Tenga cuidado con las "golosinas para conejos" que se venden en las tiendas. Pueden incluir semillas, nueces, maíz o demasiada azúcar. Si cultiva sus propias hierbas, asegúrese de que las hierbas NUNCA se rocíen con pesticidas ni se traten con repelentes rociados por empresas de mantenimiento del césped.

## Agua

Los conejos beben mucha agua. A diferencia de otros animales pequeños, los conejos no deben beber de botellas colgadas al costado de un corral. Una botella de agua obliga a un conejo a inclinar la cabeza de forma poco natural para beber. Las botellas son difíciles de limpiar a fondo, lo que puede facilitar el crecimiento de algas y bacterias. En varios casos, a los conejos se les ha atascado el labio o la lengua debajo de la pelota, lo que ha provocado lesiones extremadamente dolorosas en la boca e incluso la muerte.

Las botellas no son una opción aceptable para proporcionarle agua a tu conejo. Los tazones de cerámica, los dispensadores de agua por gravedad o los tazones que se pueden unir al costado del corral son una excelente opción para tu conejo.



## cajas de arena

A los conejos les gusta pasar mucho tiempo en su caja de arena, masticando heno y haciendo su negocio. Sí, hacen heces mientras comen. Hay muchos tipos de cajas de arena disponibles para comprar y es importante considerar la personalidad y las necesidades de tu conejo antes de comprar una.

Las cajas NO deben tener rejillas de alambre: los conejos tienen patas muy sensibles y este tipo de piso puede causar llagas e infecciones y obligar al conejo a sentarse en una posición poco natural (las rejillas de plástico son aceptables).

La caja debe ser lo suficientemente grande para que tu conejo pueda darse la vuelta y acostarse si así lo desea. Si la caja es demasiado pequeña, no la usarán. No tienen que ser bonitos; un simple contenedor de almacenamiento debajo de la cama puede ser una gran caja de arena.

Ponga SIEMPRE heno en la caja de arena. Puedes colocarlo encima del favorito de tu conejo. arena (nunca use arena para gatos) o coloque su caja de arena debajo o al lado del comedero de heno de su conejo. Esto anima a los conejos a usar su caja de arena.

Dos son mejor que uno. Si tienes un conejo que vaga libremente o notas que tu conejo tiene accidentes constantes en los mismos lugares, coloca una caja de arena donde vaya. La altura es importante. Si los lados son demasiado cortos, su conejo podría tener algunos accidentes con el borde de la caja o podría ser lo suficientemente inteligente como para saber que puede alcanzar el heno desde el exterior de la caja. Quieres forzarlo en la caja para comer el heno. Busque cajas de arena con un mínimo de 4 pulgadas de lado (excepto en el caso de conejos mayores).



Caja de arena estándar o de lado alto



Caja de arena frontal baja  
(para conejos mayores o heridos)



Mala caja de arena



### Tipos de arena Hay varias

opciones de arena para su conejo; cada uno tiene diferente absorbencia, olor y costos. Use nuestra tabla de comparación a continuación para ayudarlo a decidir qué es lo mejor para usted y su conejo. Los tipos más comunes de ropa de cama incluyen papel, gránulos de papel y gránulos de pino secados al horno.

La ropa de cama de papel se expande para que puedas usar menos; es absorbente, ayuda a controlar el olor y es fácil de encontrar en la mayoría de las tiendas de mascotas, pero es más caro que otras opciones.

Los gránulos de papel absorben el líquido rápidamente, controlan el olor, son fáciles de encontrar en la mayoría de las tiendas de mascotas y son asequibles. **PRECAUCIÓN:** NO SE ACEPTA ningún tipo de arena para gránulos de papel que contenga bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio causa problemas respiratorios agudos en conejos.

El lecho de pino seco al horno es un material de cama preferido. Es altamente recomendado por los dueños de conejos, es muy económico, se absorbe rápidamente y controla el olor. Los gránulos de pino se pueden comprar en una tienda de alimentos o en una tienda de mascotas. **PRECAUCIÓN:** No compre pellets de pino para estufas de leña que contengan algún tipo de acelerante como los que se usan como combustible. Estos pueden ser mortales para los conejos.

**NO UTILICE** arcilla ni arena para gatos aglomerante que los conejos puedan ingerir accidentalmente.

Esto puede causar problemas digestivos que pueden conducir a la muerte. Mantén a tu conejo alejado de cualquier caja de arena para gatos en tu casa que contenga este tipo de arena. Las virutas de madera blanda contienen fenoles y pueden causar daño hepático y respiratorio en conejos. La arena o la ropa de cama perfumada tiene productos químicos que no son buenos para un conejo. Estos químicos pueden causar problemas respiratorios.

## Heces de los conejos-Tipos y Aspectos en tener en cuenta

¡Los conejos defecar MUCHO! Esa es una de las primeras cosas que aprenderá como nuevo propietario de un conejo. Afortunadamente, la caca de conejo saludable consiste en bolas secas, sin olor, del tamaño de una bola de cacao que son fáciles de limpiar, especialmente si su conejo está entrenado en la caja de arena. La heces puede decirte mucho sobre la salud de tu conejo. Las enfermedades a menudo se detectan temprano al observar cualquier cambio en el tamaño de sus heces o hábitos de defecación.

### Características normales de la caca de conejo La heces de conejo

saludable puede variar desde aproximadamente el tamaño de un guisante verde hasta un garbanzo. El tamaño del conejo no se correlaciona con el tamaño de la caca. La heces de conejo parece bolitas redondas. Puede ocurrir cierta distorsión cuando se ingiere y expulsa pelo extra en su heces El color de las heces de conejo normales puede variar desde un marrón oscuro hasta un color trigo más tostado. La heces de conejo debe estar seca y dura al tacto, no blanda y blanda. Los conejos defecan entre doscientos y trescientos gránulos al día debido a su dieta alta en fibra. Si su conejo pasa 12 horas sin defecar, comuníquese con su veterinario. Esto puede ser un signo de síntomas tempranos de estasis GI.



## cecotropos

Prepárate para un momento un poco asqueroso. Los cecotropes, o gránulos cecales, son un excremento dietético rico en nutrientes que los conejos producen y consumen a diario. Es visualmente diferente de la materia fecal porque se asemeja a una mora compuesta de pequeñas bolas suaves y brillantes. Por lo general, no debería verlos, ya que su conejo normalmente comerá cecotropos a medida que los expulsa. Sin embargo, una dieta demasiado alta en carbohidratos, azúcar o proteínas puede alterar el equilibrio en el ciego y provocar una sobreproducción de cecotropos. En este caso, un conejo puede ignorar estos excrementos adicionales ya que no los necesita. Si la heces de su conejo cambia drásticamente de tamaño, forma, color o textura, consulte a un veterinario de inmediato, ya que puede haber una afección médica grave que requiera tratamiento.



## Aseo

Sí, es necesario acicalar a tu conejo. Los conejos necesitan acicalarse/cepillarse para eliminar exceso de pelo, pero no debes bañar a tu conejo. Los conejos necesitan que les corten las uñas regularmente.

### Los conejos se

mudan en promedio cada tres meses. Se acicalan solos, pero necesitan un cepillado regular para ayudar a eliminar el exceso de vello. Si un conejo ingiere demasiado pelo, pueden producirse problemas digestivos graves que provoquen estasis gastrointestinal. El acicalamiento de su conejo también es un excelente momento para vincularse con su conejo. Los conejos tienen una piel extremadamente sensible y delgada. Deberá ser muy cuidadoso y utilizar las herramientas adecuadas. A continuación se muestran dos de los pinceles que sugerimos.



Destructor de cabello



furminador



## Videos de cómo hacer

Si necesita un ejemplo visual de cómo acicalar a un conejo, vaya a los enlaces a continuación para algunos excelentes consejos y ejemplos de aseo.

Cómo preparar a tu conejo por House Rabbit Society <https://www.youtube.com/watch?v=5w4knbRoD2E>

La rutina de aseo de mi conejo por 101 conejos <https://www.youtube.com/watch?v=hL78-fmflWE>

Do Rabbits Shed por House Rabbit Society <https://rabbit.org/do-rabbits-shed/> Algunos conejos necesitan más

ayuda con el aseo. Si no te sientes cómodo recortando el pelaje de tu conejo, los peluqueros especializados pueden ayudarte. A continuación se muestran algunos peluqueros expertos en conejos en Florida Central.

El perrito mimado – Samantha Schupsky  
3377 Forsyth Road, Winter Park, FL 32792 (407) 720-7165

BGE Grooming 379  
E. Broadway Street, Unidad 1004, Oviedo, FL 32765 (407) 801-1243

## Recorte de uñas

Las uñas de los conejos pueden llegar a ser excepcionalmente largas y afiladas si no se recortan regularmente. Las uñas demasiado grandes se curvarán y harán que el conejo camine o salte de forma poco natural, lo que provocará artritis, pérdida de la uña o lesiones más graves en el futuro. Los conejos tienen dieciocho uñas de los pies, cuatro en cada una de sus patas traseras y cinco en cada una de sus patas delanteras. Al igual que los gatos y los perros, los conejos tienen una vena en la uña llamada rápido. Debes evitar esta área cuando le cortes las uñas a tu conejo. Las uñas de los conejos deben cortarse cada seis semanas.

Este proceso puede ser aterrador para un conejo y, a menudo, pateará o intentará soltarse de tu agarre. Poner a su conejo en un "burrito de conejito" ayudará a aliviar la lucha. Puede ayudar que una segunda persona sostenga al conejo o le corte las uñas. Usa una linterna para localizar el rápido en una uña de color oscuro. Si no se siente cómodo cortando las uñas de su conejo, su veterinario o peluquero experto en conejos local puede cortarlas por una pequeña tarifa y, a menudo, le dará algunos consejos sobre cómo hacerlo en casa.



## Videos de' cómo hacer

Si necesita un ejemplo visual de cómo cortar las uñas de un conejo, visite los enlaces a continuación para obtener consejos y ejemplos útiles.

Cómo cortar las uñas de tu conejo por House Rabbit Society <https://www.youtube.com/watch?v=W9KemnaTGIs>

Cómo cortar las uñas de un conejo por 101 Rabbits [youtube.com/watch?v=rvausPZOJ5A](https://www.youtube.com/watch?v=rvausPZOJ5A)

## Dientes

Los dientes de los conejos crecen durante toda su vida. Una dieta saludable de heno y juguetes para masticar adecuados desgastarán sus dientes de forma natural. Sin embargo, algunos conejos son propensos a tener problemas dentales.

Si nota alguno de los siguientes, debe llevar a su conejo al veterinario para un chequeo:

- babeo •
- mal aliento •
- hinchazón •
- aversión a las caricias en el área facial • rechinar los
- pérdida de peso
- dientes al comer

Si su conejo experimenta alguno de los problemas anteriores, comuníquese con su veterinario para obtener instrucciones sobre qué hacer a continuación. **NO ESPERES.**

## Juguetes

Los juguetes son una forma esencial de enriquecimiento para los conejos. Ayudan a combatir el aburrimiento, ayudan a recortar sus dientes y ofrecen una forma fantástica de vincularse con su conejo. Busque juguetes que fomenten el comportamiento natural de los conejos, como masticables y artículos que puedan arrojar, atravesar, esconderse o excavar.

Revise los juguetes de su conejo con regularidad para asegurarse de que no haya piezas pequeñas o sueltas que podría causar un peligro de asfixia. No se recomiendan pequeñas bolas de madera o pequeños artículos de madera.



## Atención médica

Es vital tener algunos materiales de primeros auxilios a la mano en caso de una emergencia. Nosotros siempre espero que nunca pase nada, pero lo mejor es estar preparado.

- Debe tener el número y la dirección de un veterinario. •

Tenga a mano una variedad de jeringas orales para animales pequeños. Necesitará estos para administrar medicamentos o cuidados intensivos. •

Oxbow Critical Care™ u otro producto de recuperación nutricional es muy beneficioso.

Estos son suplementos que usted alimenta con jeringa a su conejo para ayudarlo cuando se está recuperando de una cirugía o experimenta estasis GI. Mantenga esto en el congelador para prolongar su vida útil. •

Las gotas de gases para bebés (simeticona) ayudan a aliviar los gases.

**NOTA: Un veterinario debe prescribir el ÚNICO medicamento para pulgas y ácaros recomendado por veterinarios para conejos. NO use ningún medicamento de venta libre para un conejo. Una dosis de medicamento incorrecta puede causar la muerte.**

## Estasis gastrointestinal: asesino silencioso

La estasis gastrointestinal es uno de los problemas más comunes en los conejos domésticos. Esta condición requiere atención inmediata o atención veterinaria. Debe comprender los síntomas, los signos y los pasos para tratar y prevenir esta afección.

Cómo ayudar a un conejo con dolor de gases - Mary Cotter (rabbit.org)

VIDEO - Conejitos y Gas - Masajes de barriga <https://youtu.be/LbyC6CWbm5M>

LbyC6CWbm5M

### SIGNOS Y SÍNTOMAS

- |  |   |
|--|---|
| • Sin interés aparente en comer • Letargo •<br>No bebe agua  | • Respiración rápida •<br>Parecer angustiado • Rechinar                                   |
| • Pocos o ningún excremento<br>nuevo • Abdomen hinchado o distendido •<br>Acostado como un pan con poco movimiento | los dientes • Ruidos<br>intestinales muy ruidosos o ningún sonido intestinal •<br>Diarrea |

### TRATAMIENTO

Una acción rápida de su parte puede marcar la diferencia para salvar vidas. Primero debes recordar la última vez que viste a tu conejo comiendo. El tiempo es esencial, ya que un conejo puede morir en 24 horas si no ha comido.

Si no puede llegar a su veterinario rápidamente (por la noche, fin de semana, vacaciones, etc.), debe intentar estabilizar a su conejo. A continuación se detallan los pasos que debe seguir de inmediato para aliviar el dolor de su conejo y alentarlos a comer.

- 1 Los masajes abdominales son una de las formas más beneficiosas de estimular el intestino perezoso. Coloca una toalla sobre una mesa o encimera, luego coloca al conejo boca abajo y masajea suavemente el abdomen moviendo las manos de lado a lado en la misma dirección. (Mire el enlace del video a continuación antes de probar el masaje). Se recomiendan masajes abdominales cada 30 a 60 minutos.



2 Simeticona (gotas para gases para bebés) están disponibles para su compra en cualquier tienda de comestibles en el bebé sección. Esto puede ayudar a romper las burbujas de gas. Un conejo de cinco libras puede tomar 1 cc cada 2-1/2 a 3 horas; ajustar según el peso del conejo.

3 Se necesita alimentación con jeringa de agua ya que el conejo puede estar deshidratado. Jeringa alimenta a tu conejo hasta veinticuatro onzas de agua cada 2-1/2 – 3 horas. Esto también puede ayudar a estimular su tracto digestivo.

Los productos de recuperación nutricional, como Oxbow Critical Care™, también pueden ayudar a su conejo a superar la estasis GI al reactivar su tracto digestivo. Mezcla una cucharadita del producto con tres cucharaditas de agua tibia y dáselo directamente al conejo con una jeringa oral. Estos productos están disponibles en la oficina del veterinario, tiendas de mascotas y en línea; se recomienda tener algunos a mano. Mantenga Critical Care sin usar en el congelador para almacenamiento a largo plazo.

Después de alimentar a Critical Care, espere unas horas. Si tu conejo sigue sin comer, dale otra dosis. También puedes masajear la barriga de tu conejo durante este tiempo para ayudar a romper las burbujas de gas.

En resumen, los gases y la estasis gastrointestinal se pueden prevenir con una dieta alta en fibra (timothy heno y verduras) y baja en carbohidratos y azúcar. Muchas verduras de hojas verdes y heno verde de buena calidad (el heno nunca debe verse amarillo como la paja) y mucha agua fresca y ejercicio son componentes esenciales para evitar la estasis gastrointestinal. Observe a su conejo en busca de cambios en el apetito, el nivel de actividad y la producción de heces. ¡La vida de tu conejo podría depender de ello! **SI TU CONEJO NO HA COMIDO EN 12 HORAS, NO ESPERES. ¡LLEVA A TU CONEJO A UN VETERINARIO INMEDIATAMENTE!**

## ¿Qué es RHDV2?

RHDV2 es una enfermedad mortal que infecta a los conejos domésticos y salvajes. No existe cura. El virus de la enfermedad hemorrágica del conejo 2 mata a los conejos entre 1 y 5 días después de la infección. Es MUY contagioso para otros conejos y no hay tratamiento.

En caso de un brote, debe instituir medidas preventivas para proteger a nuestros conejos domésticos. Mantén a los conejos domésticos en el interior. Quitese los zapatos fuera de la casa. Lávate las manos, la ropa, los zapatos, etc., antes de cuidar a tus conejos. Desinfecte el equipo al aire libre.

Consulte nuestro sitio web para conocer la forma correcta de desinfectar sus artículos. No manipule ni consuma carne de animales salvajes muertos o enfermos. No permita que las mascotas se encuentren con CUALQUIER animal salvaje o doméstico muerto. No vuele aves personales en áreas donde haya un informe de casos de RHDV2. REPORTE los animales muertos a la agencia apropiada.

Conejos salvajes: Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida – 866-293-9282

Conejos domésticos: División de Industria Animal – 850-410-0900 Una vacuna ya

está disponible y es ofrecida por veterinarios exóticos selectos. Comuníquese con su veterinario local de especies exóticas para obtener información sobre la vacuna.

## Encontrar un veterinario exótico

¿Exótico? Sí, los conejos domésticos son "mascotas exóticas". Como tal, requieren atención especializada que no todos los veterinarios están calificados para brindar. Debe evaluar cuidadosamente a un veterinario antes de hacer una cita. Es importante establecer una relación con un veterinario antes de las emergencias, se recomiendan controles anuales. Comuníquese con nuestro centro local de rescate de conejos para obtener una lista de veterinarios de mascotas exóticas en [info@orlandorabbit.org](mailto:info@orlandorabbit.org).

